
Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 300mm nb Max



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
48	48	95	125	30 x 3	m10
54	54	104	134	30 x 3	m10
60	60	110	140	30 x 3	m10
65	65	116	146	30 x 3	m10
70	70	120	150	30 x 3	m10
76	76	126	156	30 x 3	m10
83	83	133	163	30 x 3	m10
89	89	139	169	30 x 3	m10
95	95	145	175	30 x 3	m10
102	102	152	182	30 x 3	m10
108	108	158	188	30 x 3	m10
114	114	174	204	30 x 3	m10
121	121	181	211	30 x 3	m10
127	127	187	217	30 x 3	m10
133	133	193	223	30 x 3	m10
140	140	200	230	30 x 3	m10
146	146	206	236	30 x 3	m10
152	152	212	242	30 x 3	m10
159	159	219	249	30 x 3	m10
168	168	228	258	30 x 3	m10
173	173	233	263	30 x 3	m10
178	178	244	274	30 x 3	m10
186	186	252	282	30 x 3	m10
193	193	263	303	40 x 3	m12
199	199	269	309	40 x 3	m12
208	208	278	318	40 x 3	m12
220	220	290	330	40 x 5	m12
225	225	295	335	40 x 5	m12
232	232	302	342	40 x 5	m12


Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 300mm nb Max



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
244	244	314	354	40 x 5	m12
252	252	322	362	40 x 5	m12
259	259	328	368	40 x 5	m12
264	264	337	377	40 x 5	m12
273	273	342	382	40 x 5	m12
283	283	352	392	40 x 5	m12
290	290	359	399	40 x 5	m12
299	299	368	408	40 x 5	m12
308	308	377	417	40 x 5	m12
316	316	385	425	40 x 5	m12
324	324	393	433	40 x 5	m12
332	332	412	462	50 x 6	m16
344	344	424	474	50 x 6	m16
356	356	436	486	50 x 6	m16
363	363	443	493	50 x 6	m16
373	373	453	503	50 x 6	m16
384	384	464	514	50 x 6	m16
394	394	474	524	50 x 6	m16
406	406	486	536	50 x 6	m16
416	416	496	546	50 x 6	m16
423	423	503	553	50 x 6	m16
433	433	513	563	50 x 6	m16
444	444	524	574	50 x 6	m16
456	456	536	586	50 x 6	m16
467	467	547	597	50 x 6	m16
477	477	557	607	50 x 6	m16
487	487	567	617	50 x 6	m16
497	497	577	627	50 x 6	m16
507	507	587	637	50 x 6	m16


Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt Galvanised

To Suit Insulation 300mm nb Max



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
48	48	95	125	30 x 3	m10
54	54	104	134	30 x 3	m10
60	60	110	140	30 x 3	m10
65	65	116	146	30 x 3	m10
70	70	120	150	30 x 3	m10
76	76	126	156	30 x 3	m10
83	83	133	163	30 x 3	m10
89	89	139	169	30 x 3	m10
95	95	145	175	30 x 3	m10
102	102	152	182	30 x 3	m10
108	108	158	188	30 x 3	m10
114	114	174	204	30 x 3	m10
121	121	181	211	30 x 3	m10
127	127	187	217	30 x 3	m10
133	133	193	223	30 x 3	m10
140	140	200	230	30 x 3	m10
146	146	206	236	30 x 3	m10
152	152	212	242	30 x 3	m10
159	159	219	249	30 x 3	m10
168	168	228	258	30 x 3	m10
173	173	233	263	30 x 3	m10
178	178	244	274	30 x 3	m10
186	186	252	282	30 x 3	m10
193	193	263	303	40 x 3	m12
199	199	269	309	40 x 3	m12
208	208	278	318	40 x 3	m12
220	220	290	330	40 x 5	m12
225	225	295	335	40 x 5	m12
232	232	302	342	40 x 5	m12


Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt Galvanised

To Suit Insulation 300mm nb Max



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
244	244	314	354	40 x 5	m12
252	252	322	362	40 x 5	m12
259	259	328	368	40 x 5	m12
264	264	337	377	40 x 5	m12
273	273	342	382	40 x 5	m12
283	283	352	392	40 x 5	m12
290	290	359	399	40 x 5	m12
299	299	368	408	40 x 5	m12
308	308	377	417	40 x 5	m12
316	316	385	425	40 x 5	m12
324	324	393	433	40 x 5	m12
332	332	412	462	50 x 6	m16
344	344	424	474	50 x 6	m16
356	356	436	486	50 x 6	m16
363	363	443	493	50 x 6	m16
373	373	453	503	50 x 6	m16
384	384	464	514	50 x 6	m16
394	394	474	524	50 x 6	m16
406	406	486	536	50 x 6	m16
416	416	496	546	50 x 6	m16
423	423	503	553	50 x 6	m16
433	433	513	563	50 x 6	m16
444	444	524	574	50 x 6	m16
456	456	536	586	50 x 6	m16
467	467	547	597	50 x 6	m16
477	477	557	607	50 x 6	m16
487	487	567	617	50 x 6	m16
497	497	577	627	50 x 6	m16
507	507	587	637	50 x 6	m16


Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 350mm nb & Above



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Hole Dia
406	406	506	566	60 x 8	23
416	416	516	576	60 x 8	23
426	426	526	586	60 x 8	23
436	436	536	596	60 x 8	23
446	446	546	606	60 x 8	23
457	457	557	617	60 x 8	23
467	467	567	627	60 x 8	23
477	477	577	637	60 x 8	23
487	487	587	647	60 x 8	23
497	497	597	657	60 x 8	23
508	508	628	688	60 x 10	23
518	518	638	698	60 x 10	23
528	528	648	708	60 x 10	23
538	538	658	718	60 x 10	23
548	548	668	728	60 x 10	23
559	559	679	739	60 x 10	23
570	570	690	750	60 x 10	23
580	580	700	760	60 x 10	23
590	590	710	770	60 x 10	23
600	600	720	780	60 x 10	23
610	610	730	790	60 x 10	23
620	620	740	800	60 x 10	23
630	630	750	810	60 x 10	23
640	640	770	850	70 x 12	27
650	650	780	860	70 x 12	27
660	660	790	870	70 x 12	27
670	670	800	880	70 x 12	27
680	680	810	890	70 x 12	27
690	690	820	900	70 x 12	27
700	700	830	910	70 x 12	27
710	710	840	920	70 x 12	27

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

Also Available Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

Need assistance or further information, please call us on 020 8591 9588 or email sales@barnvale.co.uk


BARNVALE
MADE IN BRITAIN

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 350mm nb & Above




Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Hole Dia
720	720	850	930	70 x 12	27
730	730	860	940	70 x 12	27
740	740	870	950	70 x 12	27
750	750	880	960	70 x 12	27
760	760	890	970	70 x 12	27
770	770	900	980	70 x 12	27
780	780	930	1010	80 x 15	27
790	790	940	1020	80 x 15	27
815	815	965	1045	80 x 15	27
830	830	980	1060	80 x 15	27
845	845	995	1075	80 x 15	27
860	860	1010	1090	80 x 15	27
875	875	1025	1105	80 x 15	27
890	890	1040	1120	80 x 15	27
905	905	1055	1135	80 x 15	27
920	920	1070	1150	80 x 15	27
935	935	1085	1165	80 x 15	27
950	950	1100	1180	80 x 15	27
965	965	1115	1195	80 x 15	27
980	980	1130	1210	80 x 15	27
1000	1000	1150	1230	80 x 15	27
1020	1020	1170	1250	80 x 15	27
1040	1040	1190	1270	80 x 15	27
1060	1060	1210	1290	80 x 15	27
1080	1080	1230	1310	80 x 15	27
1085	1085	1235	1315	80 x 15	27
1100	1100	1250	1330	80 x 15	27
1120	1120	1270	1350	80 x 15	27
1140	1140	1290	1370	80 x 15	27
1160	1160	1310	1390	80 x 15	27
1180	1180	1330	1410	80 x 15	27

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

Also Available Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

Bossed Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 300mm nb Max



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
48	48	95	125	30 x 3	m10
54	54	104	134	30 x 3	m10
60	60	110	140	30 x 3	m10
65	65	116	146	30 x 3	m10
70	70	120	150	30 x 3	m10
76	76	126	156	30 x 3	m10
83	83	133	163	30 x 3	m10
89	89	139	169	30 x 3	m10
95	95	145	175	30 x 3	m10
102	102	152	182	30 x 3	m10
108	108	158	188	30 x 3	m10
114	114	174	204	30 x 3	m10
121	121	181	211	30 x 3	m10
127	127	187	217	30 x 3	m10
133	133	193	223	30 x 3	m10
140	140	200	230	30 x 3	m10
146	146	206	236	30 x 3	m10
152	152	212	242	30 x 3	m10
159	159	219	249	30 x 3	m10
168	168	228	258	30 x 3	m10
173	173	233	263	30 x 3	m10
178	178	248	278	30 x 3	m10
186	186	256	296	30 x 3	m10
193	193	263	303	40 x 3	m12
199	199	269	309	40 x 3	m12
208	208	278	318	40 x 3	m12
220	220	290	330	40 x 5	m12
225	225	295	335	40 x 5	m12
232	232	302	342	40 x 5	m12


Standard Finish Zinc Plated c/w (Sprayed Finish Welded Boss)

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Bossed Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation 300mm nb Max




Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
244	244	314	354	40 x 5	m12
252	252	322	362	40 x 5	m12
259	259	328	368	40 x 5	m12
264	264	337	377	40 x 5	m12
273	273	342	382	40 x 5	m12
283	283	352	392	40 x 5	m12
290	290	359	399	40 x 5	m12
299	299	368	408	40 x 5	m12
308	308	377	417	40 x 5	m12
316	316	385	425	40 x 5	m12
324	324	393	433	40 x 5	m12
332	332	412	462	50 x 6	m16
344	344	424	474	50 x 6	m16
356	356	436	486	50 x 6	m16
363	363	443	493	50 x 6	m16
373	373	453	503	50 x 6	m16
384	384	464	514	50 x 6	m16
394	394	474	524	50 x 6	m16
406	406	486	536	50 x 6	m16
416	416	496	546	50 x 6	m16
423	423	503	553	50 x 6	m16
433	433	513	563	50 x 6	m16
444	444	524	574	50 x 6	m16
456	456	536	586	50 x 6	m16
467	467	547	597	50 x 6	m16
477	477	557	607	50 x 6	m16
487	487	567	617	50 x 6	m16
497	497	577	627	50 x 6	m16
507	507	587	637	50 x 6	m16

Standard Finish Zinc Plated c/w (Sprayed Finish Welded Boss)

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Stainless Steel Split Band Clip 2 Bolt To Suit Insulation




Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
48	48	95	125	30 x 3	m10
54	54	104	134	30 x 3	m10
60	60	110	140	30 x 3	m10
65	65	116	146	30 x 3	m10
70	70	120	150	30 x 3	m10
76	76	126	156	30 x 3	m10
83	83	133	163	30 x 3	m10
89	89	139	169	30 x 3	m10
95	95	145	175	30 x 3	m10
102	102	152	182	30 x 3	m10
108	108	158	188	30 x 3	m10
114	114	174	204	30 x 3	m10
121	121	181	211	30 x 3	m10
127	127	187	217	30 x 3	m10
133	133	193	223	30 x 3	m10
140	140	200	230	30 x 3	m10
146	146	206	236	30 x 3	m10
152	152	212	242	30 x 3	m10
159	159	219	249	30 x 3	m10
168	168	228	258	30 x 3	m10
173	173	233	263	30 x 3	m10
178	178	244	274	30 x 3	m10
186	186	252	282	30 x 3	m10
193	193	263	303	40 x 3	m12
199	199	269	309	40 x 3	m12
208	208	278	318	40 x 3	m12
220	220	290	330	40 x 5	m12
225	225	295	335	40 x 5	m12
232	232	302	342	40 x 5	m12

Manufactured In 316 Stainless Steel
Clips Will Be Square End Finish
Clips Suitable For Maximum 300mm nb Pipework

Stainless Steel Split Band Clip 2 Bolt

To Suit Insulation



Size					
Clip i/d	Block o/d	B	Overall	Material	Bolt Size
244	244	314	354	40 x 5	m12
252	252	322	362	40 x 5	m12
259	259	328	368	40 x 5	m12
264	264	337	377	40 x 5	m12
273	273	342	382	40 x 5	m12
283	283	352	392	40 x 5	m12
290	290	359	399	40 x 5	m12
299	299	368	408	40 x 5	m12
308	308	377	417	40 x 5	m12
316	316	385	425	40 x 5	m12
324	324	393	433	40 x 5	m12
332	332	412	462	50 x 6	m16
344	344	424	474	50 x 6	m16
356	356	436	486	50 x 6	m16
363	363	443	493	50 x 6	m16
373	373	453	503	50 x 6	m16
384	384	464	514	50 x 6	m16
394	394	474	524	50 x 6	m16
406	406	486	536	50 x 6	m16
416	416	496	546	50 x 6	m16
423	423	503	553	50 x 6	m16
433	433	513	563	50 x 6	m16
444	444	524	574	50 x 6	m16
456	456	536	586	50 x 6	m16
467	467	547	597	50 x 6	m16
477	477	557	607	50 x 6	m16
487	487	567	617	50 x 6	m16
497	497	577	627	50 x 6	m16
507	507	587	637	50 x 6	m16

Manufactured In 316 Stainless Steel
Clips Will Be Square End Finish
Clips Suitable For Maximum 300mm nb Pipework