

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt Nominal Bore Range





Standard Range					
Nominal Pipe Size					
Metric	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
15	22	59	84	25 x 3	m6
20	27	65	90	25 x 3	m6
25	34	72	97	25 x 3	m6
32	42	95	125	30 x 3	m10
40	48	95	125	30 x 3	m10
50	60	110	140	30 x 3	m10
65	76	126	156	30 x 3	m10
80	89	139	169	30 x 3	m10
100	114	174	204	30 x 3	m10
125	140	210	250	40 x 5	m12
150	168	238	278	40 x 5	m12
175	193	263	303	40 x 5	m12
200	220	290	330	40 x 5	m12
225	244	324	374	50 x 6	m16
250	274	354	404	50 x 6	m16
300	324	404	454	50 x 6	m16
350	356	456	516	60 x 8	m20
400	406	506	566	60 x 8	m20
450	457	557	617	60 x 8	m20
500	508	628	688	60 x 10	m20
550	559	689	759	70 x 12	m24
600	610	740	810	70 x 12	m24

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated
Zinc Plated Shown

Alternative Range					
Nominal Pipe Size					
Metric	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
15	22	92	132	40 x 5	m12
20	27	97	137	40 x 5	m12
25	34	104	144	40 x 5	m12
32	42	112	152	40 x 5	m12
40	48	118	158	40 x 5	m12
50	60	130	170	40 x 5	m12
65	76	146	186	40 x 5	m12
80	89	159	199	40 x 5	m12
100	114	184	224	40 x 5	m12
125	140	220	270	50 x 6	m16
150	168	248	298	50 x 6	m16
175	193	273	323	50 x 6	m16
200	220	300	350	50 x 6	m16
225	244	344	404	60 x 8	m20
250	274	374	434	60 x 8	m20
300	324	424	484	60 x 8	m20
350	356	476	536	60 x 10	m20
400	406	526	586	60 x 10	m20
450	457	577	637	60 x 10	m20
500	508	638	708	70 x 12	m24
550	559	709	779	70 x 15	m27
600	610	760	830	70 x 15	m27


Standard Finish Self Colour or Zinc Plated
Self Colour Finish Shown


BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Split Band Clip 2 Bolt Galvanised

Nominal Bore Range





Standard Range					
Nominal Pipe Size					
Metric	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
15	22	59	84	25 x 3	m6
20	27	65	90	25 x 3	m6
25	34	72	97	25 x 3	m6
32	42	95	125	30 x 3	m10
40	48	95	125	30 x 3	m10
50	60	110	140	30 x 3	m10
65	76	126	156	30 x 3	m10
80	89	139	169	30 x 3	m10
100	114	174	204	30 x 3	m10
125	140	210	250	40 x 5	m12
150	168	238	278	40 x 5	m12
175	193	263	303	40 x 5	m12
200	220	290	330	40 x 5	m12
225	244	324	374	50 x 6	m16
250	274	354	404	50 x 6	m16
300	324	404	454	50 x 6	m16
350	356	456	516	60 x 8	m20
400	406	506	566	60 x 8	m20
450	457	557	617	60 x 8	m20
500	508	628	688	60 x 10	m20
550	559	689	759	70 x 12	m24
600	610	740	810	70 x 12	m24

Galvanised Finish To BS EN ISO 1461


Alternative Range					
Nominal Pipe Size					
Metric	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
15	22	92	132	40 x 5	m12
20	27	97	137	40 x 5	m12
25	34	104	144	40 x 5	m12
32	42	112	152	40 x 5	m12
40	48	118	158	40 x 5	m12
50	60	130	170	40 x 5	m12
65	76	146	186	40 x 5	m12
80	89	159	199	40 x 5	m12
100	114	184	224	40 x 5	m12
125	140	220	270	50 x 6	m16
150	168	248	298	50 x 6	m16
175	193	273	323	50 x 6	m16
200	220	300	350	50 x 6	m16
225	244	344	404	60 x 8	m20
250	274	374	434	60 x 8	m20
300	324	424	484	60 x 8	m20
350	356	476	536	60 x 10	m20
400	406	526	586	60 x 10	m20
450	457	577	637	60 x 10	m20
500	508	638	708	70 x 12	m24
550	559	709	779	70 x 15	m27
600	610	760	830	70 x 15	m27

Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

Need assistance or further information, please call us on 020 8591 9588 or email sales@barnvale.co.uk

BARNVALE
MADE IN BRITAIN

Split Band Clip 2 Bolt c/w Glued Rubber Insert




Pipe Size					
NB	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
25	34	95	125	30 x 3	m10
32	42	95	125	30 x 3	m10
40	48	104	134	30 x 3	m10
	54	110	140	30 x 3	m10
50	60	116	146	30 x 3	m10
	65	120	150	30 x 3	m10
	70	126	156	30 x 3	m10
65	76	133	163	30 x 3	m10
	83	139	169	30 x 3	m10
80	89	145	175	30 x 3	m10
	95	152	182	30 x 3	m10
	102	158	188	30 x 3	m10
	108	174	204	30 x 3	m10
100	114	181	211	30 x 3	m10
	121	187	217	30 x 3	m10
	127	193	223	30 x 3	m10
	133	199	229	30 x 3	m10
125	140	207	237	30 x 3	m10
	146	212	242	30 x 3	m10
	152	219	249	30 x 3	m10
	159	228	258	30 x 3	m10
150	168	233	263	30 x 3	m10
	173	248	278	30 x 3	m10
	178	256	296	40 x 3	m12
	186	263	303	40 x 3	m12
175	193	269	309	40 x 3	m12

Standard Finish Zinc Plated

Temperature Range: -10 °C to +65 °C

Split Band Clip 2 Bolt c/w Glued Rubber Insert




Pipe Size					
NB	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
	199	278	318	40 x 3	m12
	208	284	324	40 x 3	m12
200	220	296	336	40 x 5	m12
	225	302	342	40 x 5	m12
	232	308	348	40 x 5	m12
225	244	322	362	40 x 5	m12
	252	328	368	40 x 5	m12
	259	337	377	40 x 5	m12
	264	342	382	40 x 5	m12
250	273	352	392	40 x 5	m12
	283	359	399	40 x 5	m12
	290	368	408	40 x 5	m12
	299	377	417	40 x 5	m12
	308	385	425	40 x 5	m12
	316	392	432	40 x 5	m12
300	324	416	466	50 x 6	m16
	332	424	474	50 x 6	m16
	344	436	486	50 x 6	m16
	356	443	493	50 x 6	m16
	363	453	503	50 x 6	m16
	373	464	514	50 x 6	m16
	384	474	524	50 x 6	m16
	394	486	536	50 x 6	m16
	406	496	546	50 x 6	m16
	416	503	553	50 x 6	m16

Standard Finish Zinc Plated

Temperature Range: -10 °C to +65 °C

Split Band Clip 2 Bolt c/w Glued Rubber Insert



Pipe Size					
NB	O/D	B	Overall	Material	Bolt Size
	423	513	563	50 x 6	m16
	433	524	574	50 x 6	m16
	444	536	586	50 x 6	m16
	456	547	597	50 x 6	m16
	467	557	607	50 x 6	m16
	477	567	617	50 x 6	m16
	487	577	627	50 x 6	m16
	497	587	637	50 x 6	m16
	507	593	643	50 x 6	m16
350	356	466	526	60 x 8	m20
	366	476	536	60 x 8	m20
	376	486	546	60 x 8	m20
	386	496	556	60 x 8	m20
	396	506	566	60 x 8	m20
400	406	516	576	60 x 8	m20
	416	526	586	60 x 8	m20
	426	536	596	60 x 8	m20
	436	546	606	60 x 8	m20
	446	557	617	60 x 8	m20
450	457	567	627	60 x 8	m20
	467	577	637	60 x 8	m20
	477	587	647	60 x 8	m20
	487	597	657	60 x 8	m20
	497	608	668	60 x 8	m20
500	508	638	688	60 x 10	m20


Standard Finish Zinc Plated

Temperature Range: -10 °C to +65 °C

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Stainless Steel Split Band Clip 2 Bolt To Suit Pipework



Pipe Size					
Metric	ISO	Material	B	Overall	Bolt Size
18		30 x 3	64	94	m10
	22	30 x 3	70	100	m10
28	27	30 x 3	76	106	m10
35	34	30 x 3	83	113	m10
42		30 x 3	90	120	m10
	48	30 x 3	95	125	m10
54		30 x 3	104	134	m10
	60	30 x 3	110	140	m10
69		30 x 3	120	150	m10
	76	30 x 3	126	156	m10
84		30 x 3	133	163	m10
	89	30 x 3	139	169	m10
104		30 x 3	154	184	m10
	114	30 x 3	174	204	m10
129		40 x 3	189	229	m12
	140	40 x 3	200	240	m12
154		40 x 3	214	254	m12
	168	40 x 3	228	268	m12
204		40 x 5	274	314	m12
	220	40 x 5	290	330	m12
254		40 x 5	324	364	m12
	273	40 x 5	342	382	m12
304		40 x 5	373	413	m12
	324	40 x 5	393	433	m12
356	356	50 x 8	456	506	m20
406	406	50 x 8	507	557	m20
456	457	50 x 8	557	607	m20
506	508	60 x 8	608	668	m20
606	610	60 x 8	710	770	m20
708	712	60 x 8	712	772	m20
810	815	60 x 8	815	875	m20

Manufactured In 316 Stainless Steel
Clips Will Be Square End Finish
Can Also Be Supplied With A Glued Rubber Insert
Temperature Range Reduces To: -10 °C to +65 °C